

高機能と美しさを併せて、上質な住空間のために生まれた新しいシステムキッチン。



写真はイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

■ 扉カラー グループ2



■ ワークトップ 人造大理石



■ シンク ステンレス



■ キッチンパネル MEシリーズ



スライドストッカープラン

キャビネットのスペースをムダなく活かして、たっぷり収納できる引出し式のスライドストッカーを採用したプランです。



センターポケットシンク



※表示寸法は内寸法です。 深さ約20cm  
※水栓の位置は左右が選べます。

シンクの奥に丸みを設けて、大きな鍋などを洗いやすくした独自のデザインを採用。排水口部分に段差があり、上に鍋を置いてもスムーズに排水します。

水はね音が静かな静音設計



ローラーレール

軽く滑らかに開閉するローラータイプのレールを採用した標準的な仕様です。



人造大理石トップ

しっとりとした質感で、キッチン空間を表情豊かに演出します。



壁付I型奥行65cm

造作壁と組み合わせた対面キッチンなど、いろいろなレイアウトに対応できます。



エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。



水栓金具



オールワン浄水栓クロマーレ(エコハンドル)  
JFHB461SYXJGY

IHヒーター



レンジフード連動なし  
IH・3口コンロ・両面焼グリル付  
スタンダードタイプ(2口IH+ラジエント)  
HTF60S

レンジフード



NBHシロココタイプ  
NBH9357S1Y

食器洗い乾燥機



食器収納点数: 約40点(約5人分)  
浅型タイプ(パネル材タイプ)  
NP45RS5SJB

キッチンパネル

油汚れがカンタンに落として、お手入れしやすいキッチンパネル。



スノーホワイト

ハンドル取手



アルミ シルバー塗装

小引き出し

すぐ使いたい調味料はコンロ横に収納してとりだしやすく。



扉のお手入れラクラク

水や汚れの染み込みを防止する表面処理により、汚れをサッとふき取れます。



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

# La・BATH システムバスルーム ラ・バス

1616 サイズ BGDS-1616LBE+H

心と身体を癒す“くつろぎの空間”。  
より使いやすく、快適なデザインへ。



写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

■ 壁パネルカラー Lパネルアクセント張り							
アクセントパネル (鏡面)							
HN721 パ`サルト`イナバ`ージュ	HN722 パ`サルト`イナダ`ーク`レーバ`サルト`イナダ`ラウン	HN723 パ`サルト`イナダ`ーク`レーバ`サルト`イナダ`ラウン	HN724 パ`サルト`イナダ`ーク`レーバ`サルト`イナダ`ラウン	HN442 マ`ブ`ル`ラック	HN441 マ`ブ`ル`ホワイト	HN171 グ`リン`ストライプ	HN172 ビ`ンク`ストライプ
HN152 ラウンド`ライン`グリーン	HN153 ラウンド`ライン`ブルー	HN151 ラウンド`ライン`ホワイト	HN891 アラベ`スクア`ラック	HN833 ガ`ラコ`モガ`イク`ライン	HN461 ホ`ラチ`ノバ`ージュ	HN641 ク`ラッド`グ`レインダ`ーク`ベース`パネル	
アクセントパネル (HT)							
HT212 サント`ストーン`ージュ	HT211 サント`ストーン`グレー	HT111 モクム`ライト	HT112 モクム`ミディ`ム	HT113 モクム`ダーク	LE601 L`パ`ネ`ル (EB) `ホワイト	LE301 L`パ`ネ`ル (マット) `ホワイト	
■ 浴槽カラー FRP			■ 床カラー 単色		■ 洗面器カウンター		
N86 ホワイト	Y81 イエロー	P91 ピンク	N66 ライト`グレー	Y71 ベ`ージュ	N86+N86 ホワイト+ホワイト	R22+N86 ブ`ラック+ホワイト	
G81 グリーン	Y71 ベ`ージュ				N11+N86 ブ`ラック+ホワイト	N11+N11 ブ`ラック+ブ`ラック	

## くるりんポイ排水口

排水口のおそうじの不満を解決。  
オンリーワンのうず流機能。

**うず発生イメージ**  
ヘアキャッチャー、うず流、排水、浴槽からの排水、排水トラップ

浴槽の残り湯を利用して排水トラップ内にうず流を発生させ、うず流で排水口をキレイに保ちます。

- 1 うずの力でキレイにまとめる
- 2 深さのあるカゴで、すばやく排水
- 3 片手でポイ、便利な把手

## キレイドア

タテ型ガラリとパッキンレスで  
すべてのドアがおそうじラクラク。

浴室側をパッキンレスにしてカビの発生を抑え、ドア下の換気開口をタテ向きにしたのでホコリがたまらず外観もスッキリになりました。

従来のドア: ゴムパッキン  
キレイドア: 換気開口、パッキンレス

## 乾きやすい床

新床面状の効果で、水たまりを防ぎ排水します。(条件によっては水が残ることがあります)

水を使うと...

※写真は水はけのイメージです。

## 洗い場側水栓

汚れやすく、おそうじがしにくいクランク部分をフラットなカバーで覆い、スッキリデザインに。

クランクレス水栓 (ホワイト) / スプレーシャワー

## FRPオーバル浴槽

半身浴ができるベンチ付の機能的な浴槽です。

## プッシュワンウェイ排水栓

指で軽く押すだけで、排水が簡単にできます。

## 鏡&収納

ミラー (3060) + 収納棚180W (2段) (ホワイト)

## 天井&照明

※写真はイメージです。照明灯数は浴室サイズ等によって異なります。

平天井+ネオサークル照明 (蛍光灯ランプ) EFD-G1-1A

## 浴室ドア

段差 12mm

カラーバリエーション  
本体カラー  
□W (ホワイト)  
□S1 (シルバー)  
□K (ブラック)

折り戸 VDY-8002052R (70)

## 換気設備

天井換気扇 UF-27A

## タオル掛

TB-400E-K

## フロフタ


巻フタ BL-SC79156R-K

## フリーサイズ額縁キット

カラーバリエーション  
□W  
□K

R-1010P-16/W

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。



◆お願い  
- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
- 商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
- 商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
- 表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。



(株) 秀光ビルド 2012年 HQ仕様

NEW  
oft

洗髪・洗面化粧台 オフト

間口750mm FTVN-755SY/MFTV-753TX

みんなが快適、しかもエコなスタンダード化粧台。  
リフォームへの配慮もさらに充実しました。

写真はイメージです。見取り内容とは異なります。


## カラーバリエーション

スタンダード


 VPIW  
扉：VP1(ホワイト)  
洗面器：BW1(ホワイト)

 VPIP  
扉：VP1(ホワイト)  
洗面器：LR8(ピンク)


## 洗面器

ゆったり使える  
陶器製大型洗面器※写真の排水栓は  
実際の仕様とは異なります。水栓まわりに設けた約5°の傾斜  
が、水滴を残りにくくします。広さも深さもたっぷりの大型洗面器は、  
洗顔・洗髪はもちろん、つけ置き洗い  
なども快適です。

## 水栓金具

シングルレバー洗髪シャワー水栓  
SF-500SY-MB4

## ミラーキャビネット

3面鏡全収納タイプ(白熱灯照明)  
MFTV-753TX

## リフォームアイテム



## エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無  
意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。

省エネ(都市ガス)


従来品：シングル  
レバーシャワー水栓

エコハンドル

年間約2,300円節約できます。

【試算条件】省エネ法の「住宅事業者の判断の基準」における給湯設備の一次エネルギー消費量(東京)及び自社モニター結果より給湯量を想定して算出。【比較品】SF-71S-MB[引用元]「住宅事業者の判断の基準」(経済産業省・国土交通省告示第2号:平成21年1月30日)及び自社基準[単価]上下水道:285円/m³(税込)、都市ガス:165円/m³(税込)

## 化粧台本体

扉タイプ  
FTVN-755SY/VP1W大きなスペースを活かして、背の  
高いものや、かさばるものをたっ  
ぷり収納できます。

## タオル掛け兼用取っ手

タオルを掛けたままで  
開閉しやすい形状です。


## 低ホルムアルデヒド最高等級

F☆☆☆☆

下地材を含むすべての木質系材料

品確法の最高等級に準拠し  
て、使用面積制限を受けな  
い材料F☆☆☆☆ホルムアル  
デヒドの発散速度0.005mg/mh  
以下を使用しています。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積り内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

INAXの環境への取組が  
業界トップランナーとして  
環境大臣より認定されました。INA Xの製品安全対策が  
経済産業省より評価されました。

◆お願い

- 商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- 商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
- 商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
- 表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。

AA732400193-01

INAX